



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică  
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 852 901, [anre@anre.md](mailto:anre@anre.md), <http://www.anre.md>

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**HOTĂRÂRE nr. 03**  
din 15 ianuarie 2021

**privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate  
de către S.R.L. „Bălți-gaz”**

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e), art. 98 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Bălți-gaz”, conform anexei.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

**Veaceslav UNTILA**  
Director general

**Eugen CARPOV**  
Director

**Ștefan CREANGĂ**  
Director

**Violina ȘPAC**  
Director

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Bălți-gaz”

| N/0  | Denumirea serviciului | Tarif standard, lei (fără TVA) | Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA) |
|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| <b>Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale</b>  |                       |                                |  |
| <i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>  |                       |                                |  |
| 1  | Având D 15 mm         | 103,12                         | 83,17  |
| 2  | Având D 20 mm         | 120,47                         | 99,57  |
| 3  | Având D 25 mm         | 145,58                         | 124,34   |
| 4  | Având D 32 mm         | 168,05                         | 145,83   |
| 5  | Având D 40 mm         | 176,64                         | 154,11   |
| 6  | Având D 50 mm         | 190,57                         | 167,57   |
| 7  | Având D 76 mm         | 210,28                         | 186,49   |
| <i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>  |                       |                                |  |
| 8  | Având D 25 mm         | 145,58                         | 124,34   |
| 9  | Având D 32 mm         | 168,05                         | 145,83   |
| 10   | Având D 40 mm         | 176,64                         | 154,11   |
| 11   | Având D 50 mm         | 190,57                         | 167,57   |
| 12   | Având D 76 mm         | 210,28                         | 186,49   |
| <i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>  |                       |                                |  |
| 13   | Având D 50 mm         | 148,48                         | 129,25   |
| 14   | Având D 76 mm         | 173,28                         | 153,68   |
| 15   | Având D 89 mm         | 184,06                         | 164,46   |
| <i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>  |                       |                                |  |
| 16   | Având D 50 mm         | 148,48                         | 129,25   |
| 17   | Având D 76 mm         | 173,28                         | 153,68   |
| 18   | Având D 89 mm         | 184,06                         | 164,46   |
| <i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>   |                       |                                |  |
| 19   | Având D 32 mm         | 63,32                          | 45,86  |
| 20   | Având D 40 mm         | 63,65                          | 46,19  |
| 21   | Având D 50 mm         | 64,19                          | 46,74  |
| 22   | Având D 63 mm         | 64,23                          | 46,77  |
| <i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>   |                       |                                |  |
| 23   | Având D 32 mm         | 63,32                          | 45,86  |
| 24   | Având D 40 mm         | 63,65                          | 46,19  |
| 25   | Având D 50 mm         | 64,19                          | 46,74  |
| 26   | Având D 63 mm         | 64,23                          | 46,77  |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final</b>  |                       |                                |  |
| <i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</i>  |                       |                                |  |
| 27   | Având D 15 mm         | 412,50                         | 381,66   |
| 28   | Având D 20 mm         | 413,78                         | 382,93   |
| 29   | Având D 25 mm         | 415,85                         | 385,01   |
| 30   | Având D 32 mm         | 419,66                         | 388,81   |
| 31   | Având D 40 mm         | 421,92                         | 391,08   |
| 32   | Având D 50 mm         | 418,97                         | 388,12   |
| 33   | Având D 65 mm         | 598,69                         | 560,92   |
| 34   | Având D 80 mm         | 602,66                         | 564,88   |
| 35   | Având D 100 mm        | 610,81                         | 573,03   |
| <i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>  |                       |                                |  |
| 36   | Având D 15 mm         | 1511,02                        | 1437,33  |
| 37   | Având D 20 mm         | 1513,85                        | 1440,16  |
| 38   | Având D 25 mm         | 1518,44                        | 1444,76  |
| 39   | Având D 32 mm         | 1525,33                        | 1451,64  |
| 40   | Având D 40 mm         | 1528,19                        | 1454,51  |
| 41   | Având D 50 mm         | 1505,49                        | 1431,81  |
| 42   | Având D 65 mm         | 1589,35                        | 1512,51  |
| 43   | Având D 80 mm         | 1593,31                        | 1516,47  |
| 44   | Având D 100 mm        | 1601,46                        | 1524,63  |
| <i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)</i> |                       |                                |  |
| 45   | Având D 25 mm         | 1501,93                        | 1428,24  |
| 46   | Având D 32 mm         | 1505,61                        | 1431,92  |
| 47   | Având D 40 mm         | 1507,77                        | 1434,09  |
| 48   | Având D 50 mm         | 1505,49                        | 1431,81  |
| 49   | Având D 65 mm         | 1589,35                        | 1512,51  |
| 50   | Având D 80 mm         | 1593,31                        | 1516,47  |
| 51   | Având D 100 mm        | 1601,46                        | 1524,63  |

*Cerșean Tatiana*

| N/o  | Denumirea serviciului   | Tarif standard, lei (fără TVA) | Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA) |
|--|---|--------------------------------|--|
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</b>  |   |                                |  |
| 52   | Având D 25 mm   | 1518,44                        | 1444,76  |
| 53   | Având D 32 mm   | 1525,33                        | 1451,64  |
| 54   | Având D 40 mm   | 1528,19                        | 1454,51  |
| 55   | Având D 50 mm   | 1505,49                        | 1431,81  |
| 56   | Având D 65 mm   | 1589,35                        | 1512,51  |
| 57   | Având D 80 mm   | 1593,31                        | 1516,47  |
| 58   | Având D 100 mm  | 1601,46                        | 1524,63  |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor</b>   |   |                                |  |
| 59   | Având D 50 mm   | 634,77                         | 603,93   |
| 60   | Având D 65 mm   | 825,73                         | 787,95   |
| 61   | Având D 80 mm   | 840,92                         | 803,14   |
| 62   | Având D 100 mm  | 864,97                         | 827,20   |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor</b>  |   |                                |  |
| 63   | Având D 50 mm   | 1721,30                        | 1647,61  |
| 64   | Având D 65 mm   | 1816,38                        | 1739,54  |
| 65   | Având D 80 mm   | 1831,57                        | 1754,73  |
| 66   | Având D 100 mm  | 1855,63                        | 1778,79  |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel</b>  |   |                                |  |
| 67   | Având D 50 mm   | 1721,30                        | 1647,61  |
| 68   | Având D 65 mm   | 1816,38                        | 1739,54  |
| 69   | Având D 80 mm   | 1831,57                        | 1754,73  |
| 70   | Având D 100 mm  | 1855,63                        | 1778,79  |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</b>             |   |                                |  |
| 71   | Având D 32 mm   | 445,41                         | 419,12   |
| 72   | Având D 40 mm   | 445,41                         | 419,13   |
| 73   | Având D 50 mm   | 445,41                         | 419,13   |
| 74   | Având D 63 mm   | 484,73                         | 457,50   |
| 75   | Având D 75 mm   | 484,73                         | 457,50   |
| 76   | Având D 90 mm   | 484,73                         | 457,50   |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</b>                 |   |                                |  |
| 77   | Având D 32 mm   | 288,15                         | 265,64   |
| 78   | Având D 40 mm   | 288,15                         | 265,64   |
| 79   | Având D 50 mm   | 288,15                         | 265,64   |
| 80   | Având D 63 mm   | 288,15                         | 265,65   |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</b> |   |                                |  |
| 81   | Având D 32 mm   | 445,41                         | 419,12   |
| 82   | Având D 40 mm   | 445,41                         | 419,13   |
| 83   | Având D 50 mm   | 445,41                         | 419,13   |
| 84   | Având D 63 mm   | 484,73                         | 457,50   |
| 85   | Având D 75 mm   | 484,73                         | 457,50   |
| 86   | Având D 90 mm   | 484,73                         | 457,50   |
| <b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</b>     |   |                                |  |
| 87   | Având D 32 mm   | 288,15                         | 265,64   |
| 88   | Având D 40 mm   | 288,15                         | 265,64   |
| 89   | Având D 50 mm   | 288,15                         | 265,64   |
| 90   | Având D 63 mm   | 288,15                         | 265,65   |
| 91   | Având D 75 mm   | 288,16                         | 265,65   |
| 92   | Având D 90 mm   | 288,16                         | 265,65   |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale</b>   |   |                                |  |
| 93   | Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării | 81,00                          | 64,38  |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>  |   |                                |  |
| 94   | Având D 20 mm   | 99,35                          | 82,72  |
| 95   | Având D 25 mm   | 99,35                          | 82,72  |
| 96   | Având D 32 mm   | 99,35                          | 82,72  |
| 97   | Având D 40 mm   | 99,35                          | 82,73  |
| 98   | Având D 50 mm   | 99,35                          | 82,73  |

*Curtaci Tasiaco T. Y. P.*

| N/o   | Denumirea serviciului  | Tarif standard, lei (fără TVA) | Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA) |
|---|--|--------------------------------|--|
| <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>   |  |                                |  |
| 99  | Avînd D 20 mm  | 99,35                          | 82,72  |
| 100   | Avînd D 25 mm  | 99,35                          | 82,72  |
| 101   | Avînd D 32 mm  | 99,35                          | 82,72  |
| 102   | Avînd D 40 mm  | 99,35                          | 82,73  |
| 103   | Avînd D 50 mm  | 99,35                          | 82,73  |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</b>  |  |                                |  |
| 104   | Avînd D 20 mm  | 187,28                         | 170,66   |
| 105   | Avînd D 25 mm  | 187,28                         | 170,66   |
| 106   | Avînd D 32 mm  | 187,38                         | 170,75   |
| 107   | Avînd D 40 mm  | 232,21                         | 215,59   |
| <b>Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale</b>   |  |                                |  |
| 108   | <b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării</b>   | 39,16                          | 22,54  |
| <b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>   |  |                                |  |
| 109   | Avînd D 20 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 110   | Avînd D 25 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 111   | Avînd D 32 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 112   | Avînd D 40 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 113   | Avînd D 50 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| <b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>   |  |                                |  |
| 114   | Avînd D 20 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 115   | Avînd D 25 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 116   | Avînd D 32 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 117   | Avînd D 40 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| 118   | Avînd D 50 mm  | 87,96                          | 71,34  |
| <b>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</b>  |  |                                |  |
| 119   | Avînd D 20 mm  | 118,80                         | 102,18   |
| 120   | Avînd D 25 mm  | 118,80                         | 102,18   |
| 121   | Avînd D 32 mm  | 118,90                         | 102,27   |
| 122   | Avînd D 40 mm  | 148,68                         | 132,05   |
| 123   | Avînd D 50 mm  | 148,68                         | 132,05   |
| <b>Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia</b>   |  |                                |  |
| 124   | <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării</b> | 39,16                          | 22,54  |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>   |  |                                |  |
| 125   | Avînd D 20 mm  | 99,35                          | 82,72  |
| 126   | Avînd D 25 mm  | 99,35                          | 82,72  |
| 127   | Avînd D 32 mm  | 99,35                          | 82,72  |
| 128   | Avînd D 40 mm  | 99,35                          | 82,73  |
| 129   | Avînd D 50 mm  | 99,35                          | 82,73  |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>   |  |                                |  |
| 130   | Avînd D 20 mm  | 59,49                          | 42,87  |
| 131   | Avînd D 25 mm  | 59,49                          | 42,87  |
| 132   | Avînd D 32 mm  | 59,49                          | 42,87  |
| 133   | Avînd D 40 mm  | 59,50                          | 42,87  |
| 134   | Avînd D 50 mm  | 59,50                          | 42,87  |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură</b>  |  |                                |  |
| 135   | Avînd D 20 mm  | 68,19                          | 51,56  |
| 136   | Avînd D 25 mm  | 68,19                          | 51,56  |
| 137   | Avînd D 32 mm  | 68,28                          | 51,66  |
| 138   | Avînd D 40 mm  | 68,45                          | 51,83  |
| 139   | Avînd D 50 mm  | 68,61                          | 51,99  |
| <b>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice.</b> |  |                                |  |
| 140   | Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment.                                 | 79,48                          | 62,85  |
| 141   | Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizînd scara mobilă.         | 87,45                          | 70,83  |
| 142   | Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului").                                   | 61,76                          | 45,14  |
| 143   | Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului"), utilizînd scara mobilă.           | 67,46                          | 50,83  |
| 144   | Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet.  | 76,89                          | 60,27  |
| 145   | Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizînd scara mobilă.                                | 84,86                          | 68,24  |

*Costaș Tatiana T. Șif.*

| N/o   | Denumirea serviciului   | Tarif standard, lei (fără TVA) | Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA) |
|---|---|--------------------------------|--|
| <b>Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):</b> |   |                                |  |
| 146   | Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment  | 79,51                          | 62,88  |
| 147   | Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scară mobilă  | 87,48                          | 70,85  |
| 148   | Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)   | 77,80                          | 61,18  |
| 149   | Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scară mobilă   | 85,43                          | 68,81  |
| 150   | Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet.   | 131,89                         | 115,27   |
| 151   | Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet., utilizând scară mobilă.  | 150,34                         | 133,71   |
| 152   | Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV. | 40,58                          | 23,95  |
| 153   | Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.        | 42,29                          | 25,66  |

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) În cazurile în care țeara va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 1-12, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Având D 15 mm | 14,38 | lei/m |
| Având D 20 mm | 19,00 | lei/m |
| Având D 25 mm | 26,49 | lei/m |
| Având D 32 mm | 37,51 | lei/m |
| Având D 40 mm | 42,02 | lei/m |
| Având D 50 mm | 56,70 | lei/m |
| Având D 76 mm | 71,72 | lei/m |

4) În cazurile în care țeara va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 13-18, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

|               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| Având D 50 mm | 71,80  | lei/m |
| Având D 76 mm | 88,85  | lei/m |
| Având D 89 mm | 112,67 | lei/m |

5) În cazurile în care țeara va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 19-26, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Având D 32 mm | 18,05 | lei/m |
| Având D 40 mm | 15,96 | lei/m |
| Având D 50 mm | 23,58 | lei/m |
| Având D 63 mm | 39,84 | lei/m |

6) La tarifele stabilite la numerele de ordine 27-58 se aplică norma de timp conform p. 4.18 din Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Având D15 mm-D 40 mm   | 0,71 om/h |
| Având D 50 mm-D 70 mm  | 0,89 om/h |
| Având D 80 mm-D 100 mm | 0,93 om/h |

7) La tarifele stabilite la numerele de ordine 59-92 se aplică norma de timp conform p. 4.17 din Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Având D 32 mm-D 40 mm  | 0,52 om/h |
| Având D 50 mm-D 70 mm  | 1,05 om/h |
| Având D 80 mm-D 100 mm | 1,10 om/h |

8) La tarifele stabilite la numerele de ordine 59-70 se aplică norma de timp conform p. 4.19.1 din Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Având D 50 mm-D 100 mm | 2,75 om/h |
|------------------------|-----------|

*Costeaș Teodora T. Gh.*