



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 790

din 22 decembrie 2023

privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz”

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e), art. 98 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și art. 16 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018, în rezultatul examinării cererii S.R.L. „Chișinău-gaz” nr. 2384 din 10 noiembrie 2023 și în baza Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale și energie termică, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz”, conform anexei.
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 13 din 15.01.2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz”
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data publicării.

Veaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director

Alexandru URSU
Director

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz”

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
1	Având D 15 mm	257,93	125,98
2	Având D 20 mm	287,58	152,71
3	Având D 25 mm	357,57	211,81
4	Având D 32 mm	416,08	267,30
5	Având D 40 mm	443,10	293,34
6	Având D 50 mm	496,97	345,76
7	Având D 76 mm	591,98	438,33
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
8	Având D 25 mm	327,39	191,44
9	Având D 32 mm	381,21	242,25
10	Având D 40 mm	443,10	293,34
11	Având D 50 mm	496,97	345,76
12	Având D 76 mm	591,98	438,33
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
13	Având D 50 mm	443,42	304,24
14	Având D 76 mm	563,52	423,17
15	Având D 89 mm	621,87	481,52
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
16	Având D 50 mm	443,42	304,24
17	Având D 76 mm	563,52	423,17
18	Având D 89 mm	621,87	481,52
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
19	Având D 32 mm	183,39	49,66
20	Având D 40 mm	196,04	62,30
21	Având D 50 mm	224,06	90,32
22	Având D 63 mm	261,00	127,27
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
23	Având De 32 mm	183,39	49,66
24	Având De 40 mm	196,04	62,30
25	Având De 50 mm	224,06	90,32
26	Având De 63 mm	261,00	127,27
Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final			
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</i>			
27	Având D 15 mm	775,80	611,69
28	Având D 20 mm	776,15	612,04
29	Având D 25 mm	782,09	617,98
30	Având D 32 mm	788,60	624,49
31	Având D 40 mm	793,99	629,88
32	Având D 50 mm	816,74	650,88
33	Având D 65 mm	1101,85	914,57
34	Având D 80 mm	1115,38	927,72
35	Având D 100 mm	1133,05	945,38
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
36	Având D 15 mm	2511,31	2214,82
37	Având D 20 mm	2512,08	2215,59
38	Având D 25 mm	2525,25	2228,77
39	Având D 32 mm	2536,24	2239,75
40	Având D 40 mm	2543,05	2246,56
41	Având D 50 mm	2553,59	2255,35
42	Având D 65 mm	2692,43	2384,47
43	Având D 80 mm	2710,92	2402,56
44	Având D 100 mm	2738,49	2430,13
45	Având D 150 mm	3156,88	2835,87
46	Având D 200 mm	3354,20	3023,46
47	Având D 250 mm	3534,42	3202,02
48	Având D 300 mm	3876,75	3524,88
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)</i>			
49	Având D 25 mm	2499,74	2203,26
50	Având D 32 mm	2506,00	2209,52
51	Având D 40 mm	2510,65	2214,17
52	Având D 50 mm	2532,92	2234,68
53	Având D 65 mm	2666,81	2358,84
54	Având D 80 mm	2680,65	2372,29
55	Având D 100 mm	2699,07	2390,71
56	Având D 150 mm	1493,05	1307,62

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
57	Având D 25 mm	2530,03	2233,55
58	Având D 32 mm	2541,01	2244,53
59	Având D 40 mm	2547,27	2250,78
60	Având D 50 mm	2556,02	2257,79
61	Având D 65 mm	2694,87	2386,90
62	Având D 80 mm	2713,66	2405,31
63	Având D 100 mm	2742,00	2433,64
64	Având D 150 mm	3181,15	2860,13
65	Având D 200 mm	3389,85	3059,10
66	Având D 250 mm	3582,96	3250,56
67	Având D 300 mm	3930,15	3578,28
68	Având D 350 mm	3983,96	3632,09
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor</i>			
69	Având D 50 mm	1337,23	1143,04
70	Având D 65 mm	1623,75	1408,15
71	Având D 80 mm	1639,96	1423,88
72	Având D 100 mm	1658,59	1442,50
73	Având D 150 mm	1919,35	1690,13
74	Având D 200 mm	1984,10	1754,87
75	Având D 250 mm	2210,88	1973,86
76	Având D 300 mm	2286,42	2049,40
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
77	Având D 50 mm	3037,10	2747,53
78	Având D 65 mm	3177,37	2878,07
79	Având D 80 mm	3198,05	2898,74
80	Având D 100 mm	3226,58	2927,28
81	Având D 150 mm	3662,29	3306,53
82	Având D 200 mm	3887,39	3521,90
83	Având D 250 mm	4079,00	3713,51
84	Având D 300 mm	4432,70	4047,74
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel</i>			
85	Având D 50 mm	3016,42	2726,85
86	Având D 65 mm	3151,74	2852,43
87	Având D 80 mm	3167,76	2868,45
88	Având D 100 mm	3187,14	2887,83
89	Având D 150 mm	3563,26	3207,50
90	Având D 200 mm	3756,13	3390,64
91	Având D 250 mm	3884,07	3518,57
92	Având D 300 mm	4212,69	3827,73
93	Având D 350 mm	4285,83	3897,65
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
94	Având D 32 mm	816,88	653,84
95	Având D 40 mm	816,89	653,85
96	Având D 50 mm	878,52	715,48
97	Având D 63 mm	941,53	773,62
98	Având D 75 mm	947,35	779,44
99	Având D 90 mm	947,35	779,45
100	Având D 110 mm	995,22	814,66
101	Având D 125 mm	1033,03	849,55
102	Având D 140 mm	1033,03	849,55
103	Având D 160 mm	1033,02	849,54
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
104	Având D 32 mm	564,86	421,28
105	Având D 40 mm	564,87	421,29
106	Având D 50 mm	626,49	482,92
107	Având D 63 mm	626,50	482,93
108	Având D 75 mm	668,24	512,01
109	Având D 90 mm	668,24	512,01
110	Având D 110 mm	680,20	523,97
111	Având D 125 mm	680,20	523,97
112	Având D 140 mm	680,20	523,97
113	Având D 160 mm	680,20	523,97
114	Având D 180 mm	680,20	523,97
115	Având D 200 mm	680,20	523,97
116	Având D 225 mm	680,20	523,97
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
117	Având D 32 mm	816,88	653,84
118	Având D 40 mm	816,89	653,85
119	Având D 50 mm	878,52	715,48
120	Având D 63 mm	941,53	773,62
121	Având D 75 mm	947,35	779,44
122	Având D 90 mm	947,35	779,45
123	Având D 110 mm	995,22	814,66
124	Având D 125 mm	1033,03	849,55
125	Având D 140 mm	1033,03	849,55
126	Având D 160 mm	1033,03	849,55

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)			
127	Având D 32 mm	564,86	421,28
128	Având D 40 mm	564,87	421,29
129	Având D 50 mm	626,49	482,92
130	Având D 63 mm	626,50	482,93
131	Având D 75 mm	632,32	488,75
132	Având D 90 mm	632,33	488,75
133	Având D 110 mm	680,20	523,97
134	Având D 125 mm	680,20	523,97
135	Având D 140 mm	680,20	523,97
136	Având D 160 mm	680,20	523,97
137	Având D 180 mm	680,20	523,97
138	Având D 200 mm	680,20	523,97
139	Având D 225 mm	680,20	523,97
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale			
140	<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării</i>	153,58	81,48
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
141	Având D 20 mm	184,15	110,50
142	Având D 25 mm	184,15	110,50
143	Având D 32 mm	184,15	110,50
144	Având D 40 mm	184,16	110,51
145	Având D 50 mm	184,16	110,51
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
146	Având D 20 mm	184,15	110,50
147	Având D 25 mm	184,15	110,50
148	Având D 32 mm	184,15	110,50
149	Având D 40 mm	184,16	110,51
150	Având D 50 mm	184,16	110,51
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură			
151	Având D 20 mm	330,82	211,28
152	Având D 25 mm	330,82	211,28
153	Având D 32 mm	331,03	211,48
154	Având D 40 mm	402,10	279,43
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale			
155	<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării</i>	85,70	19,62
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
156	Având D 20 mm	171,05	98,44
157	Având D 25 mm	171,73	99,11
158	Având D 32 mm	173,11	100,49
159	Având D 40 mm	174,82	102,20
160	Având D 50 mm	177,14	104,52
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
161	Având D 20 mm	171,05	98,44
162	Având D 25 mm	171,73	99,11
163	Având D 32 mm	173,11	100,49
164	Având D 40 mm	174,82	102,20
165	Având D 50 mm	177,14	104,52
Deconectarea instalației de utilizare prin sudură			
166	Având D 20 mm	222,45	107,67
167	Având D 25 mm	222,45	107,67
168	Având D 32 mm	222,66	107,88
169	Având D 40 mm	269,79	152,94
170	Având D 50 mm	269,79	152,94
Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia			
171	<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării</i>	82,72	16,64
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
172	Având D 20 mm	184,15	110,50
173	Având D 25 mm	184,15	110,50
174	Având D 32 mm	184,15	110,50
175	Având D 40 mm	184,16	110,51
176	Având D 50 mm	184,16	110,51
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
177	Având D 20 mm	117,15	47,13

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
178	Având D 25 mm	117,15	47,13
179	Având D 32 mm	117,15	47,13
180	Având D 40 mm	117,16	47,14
181	Având D 50 mm	117,16	47,14
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură			
182	Având D 20 mm	142,35	31,10
183	Având D 25 mm	142,35	31,10
184	Având D 32 mm	142,55	31,31
185	Având D 40 mm	142,94	31,69
186	Având D 50 mm	143,29	32,05
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice			
187	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment	147,41	76,35
188	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	160,81	89,02
189	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”)	126,10	56,07
190	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă	135,67	65,13
191	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet	142,16	71,09
192	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	155,56	83,77
Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):			
193	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	147,48	76,42
194	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	160,88	89,10
195	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului”)	144,61	73,71
196	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă	157,44	85,84
197	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet	235,54	159,71
198	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	266,56	189,04
199	Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	85,62	17,20
200	Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	91,47	22,90

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar, acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) Tarifele stabilite pentru Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale (numerele de ordine 1-26) includ costurile aferente supravegherii tehnice.

4) La Tarifele stabilite la numerele de ordine 69-93, suplimentar vor fi aplicate următoarele materiale, cu următoarele norme de consum: 1) material anticoroziv Bizom norma de consum - 4,3 kg/m², preț - 210 lei/kg; 2) grunt OZOM norma de consum - 0,2 kg/m², preț - 135 lei/kg. Normele de consum indicate urmează a fi determinate și aplicate în dependență de diametrele rețelelor interconectate.