



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 852 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 337

din 6 august 2021

mun. Chișinău

privind aprobarea consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție pentru anul 2021 la S.R.L. „Cahul-gaz”

În temeiul prevederilor Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 398 din 31.12.2010 (*Monitorul Oficial*, 2011, nr. 16-17, art. 72), în urma examinării calculului consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, prezentate de S.R.L. „Cahul-gaz”, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă consumurile tehnologice și pierderile tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție la S.R.L. „Cahul-gaz” în volum de 650,103 mii m³ pentru anul 2021, inclusiv în rețelele de distribuție de presiune înaltă (Categorii I și II) – 38,436 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune medie – 35,421 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune joasă – 576,246 mii m³.
2. Departamentul gaze naturale și energie termică va aduce la cunoștință titularului de licență S.R.L. „Cahul-gaz” prezenta Hotărâre.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile.

Veaceslav UNTILA
Director general

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Ștefan CREANGĂ
Director

Violina ȘPAC
Director