



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 852 901, anre@anre.md, http://www.anre.md

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 342

din 6 august 2021

mun. Chișinău

privind aprobarea consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție pentru anul 2021 la S.R.L. „Găgăuz-gaz”

În temeiul prevederilor Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 398 din 31.12.2010 (*Monitorul Oficial, 2011, nr. 16-17, art. 72*), în urma examinării calculului consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, prezentate de S.R.L. „Găgăuz-gaz”, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă consumurile tehnologice și pierderile tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție la S.R.L. „Găgăuz-gaz” în volum de 1225,628 mii m³ pentru anul 2021, inclusiv în rețelele de distribuție de presiune înaltă (Categorii I și II) – 73,620 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune medie – 97,089 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune joasă – 1054,919 mii m³.
2. Departamentul gaze naturale și energie termică va aduce la cunoștință titularului de licență S.R.L. „Găgăuz-gaz” prezenta Hotărâre.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile.

Veaceslav UNTILA
Director general

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Ștefan CREANGĂ
Director

Violina ȘPAC
Director