



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 774

din 27 decembrie 2024

mun. Chișinău

privind avizarea Planului de investiții pentru anul 2025

al Î.M. „Apă-Canal” Strășeni

În corespundere cu punctele 30-35 din Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 357/2019 din 27.09.2019 (*Monitorul Oficial nr. 352-359/1989 din 29.11.2019*), în rezultatul examinării solicitării ÎM „Apă-Canal” Strășeni nr. 69 din 16.12.2024 privind avizarea Planului de investiții pentru anul 2025 și a Notei de argumentare a Departamentului aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se avizează Planul de investiții pentru anul 2025 al Î.M. „Apă-Canal” Strășeni în valoare de 2 736,5 mii lei, conform Anexei la prezenta Hotărâre.
2. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința Î.M. „Apă-Canal” Strășeni.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Veaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Alexandru URSU
Director

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr. 774 din 27 decembrie 2024

Planul de investiții
pentru anul 2025 al Î.M. „Apă-Canal” Strășeni, avizat de ANRE

(mii lei, fără TVA)

Categoria	Denumirea categoriei de investiții	Sursa de finanțare	Valoarea investițiilor pentru anul 2025
1	2	3	4
Total, din care:			2 736,5
B	Investiții în rețele și capacități de producere existente	proprie	1 414,0
C	Investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice	proprie	747,5
D	Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor	proprie	75,0
E	Investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor	proprie	500,0