



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 41

din 21 ianuarie 2025

privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „BV Group Company”

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e), art. 98 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și art. 16 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018 și în baza Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale și energie termică al ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „BV Group Company”, conform anexei.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data publicării.

Veaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director

Alexandru URSU
Director

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către S.R.L. „BV Group Company”

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
1	Având D 15 mm	133,92	84,89
2	Având D 20 mm	197,79	148,76
3	Având D 25 mm	174,39	125,36
4	Având D 32 mm	196,25	147,22
5	Având D 40 mm	241,61	192,58
6	Având D 50 mm	293,28	244,25
7	Având D 65 mm	322,79	273,76
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
8	Având D 32 mm	92,63	43,60
9	Având D 40 mm	111,35	62,32
10	Având D 50 mm	129,61	80,58
11	Având D 63 mm	163,66	114,63
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
12	Având D 32 mm	92,63	43,60
13	Având D 40 mm	111,35	62,32
14	Având D 50 mm	129,61	80,58
15	Având D 63 mm	163,66	114,63
Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final			
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</i>			
16	Având D 15 mm	375,16	341,42
17	Având D 20 mm	375,89	342,15
18	Având D 25 mm	377,09	343,35
19	Având D 32 mm	379,82	346,08
20	Având D 40 mm	390,77	357,03
21	Având D 50 mm	404,31	370,57
22	Având D 65 mm	585,03	551,29
23	Având D 80 mm	596,06	562,32
24	Având D 100 mm	612,50	578,76
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
25	Având D 15 mm	129,05	95,32
26	Având D 20 mm	130,66	96,93
27	Având D 25 mm	133,33	99,60
28	Având D 32 mm	136,57	102,84
29	Având D 40 mm	156,27	122,53
30	Având D 50 mm	155,68	121,95
31	Având D 65 mm	167,18	133,44
32	Având D 80 mm	182,42	148,68
33	Având D 100 mm	207,30	173,56
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
34	Având D 32 mm	401,24	367,50
35	Având D 40 mm	401,25	367,51
36	Având D 50 mm	443,04	409,30
37	Având D 63 mm	482,46	448,72
38	Având D 75 mm	486,41	452,67
39	Având D 90 mm	486,41	452,68
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
40	Având D 32 mm	85,88	52,14
41	Având D 40 mm	85,89	52,15
42	Având D 50 mm	127,68	93,94
43	Având D 63 mm	127,68	93,94
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
44	Având D 32 mm	401,24	367,50
45	Având D 40 mm	401,25	367,51
46	Având D 50 mm	443,04	409,30
47	Având D 63 mm	482,46	448,72
48	Având D 75 mm	486,41	452,67
49	Având D 90 mm	486,41	452,68
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
50	Având D 32 mm	85,88	52,14
51	Având D 40 mm	85,89	52,15
52	Având D 50 mm	127,68	93,94
53	Având D 63 mm	127,68	93,94
54	Având D 75 mm	131,63	97,89
55	Având D 90 mm	131,63	97,90

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale			
56	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării	49,51	15,77
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>			
57	Având D 20 mm	75,10	41,36
58	Având D 25 mm	75,10	41,36
59	Având D 32 mm	75,10	41,36
60	Având D 40 mm	75,11	41,37
61	Având D 50 mm	75,11	41,37
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>			
62	Având D 20 mm	75,10	41,36
63	Având D 25 mm	75,10	41,36
64	Având D 32 mm	75,10	41,36
65	Având D 40 mm	75,11	41,37
66	Având D 50 mm	75,11	41,37
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</i>			
67	Având D 20 mm	136,16	102,42
68	Având D 25 mm	136,16	102,42
69	Având D 32 mm	136,38	102,64
70	Având D 40 mm	184,09	150,35
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale			
71	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării	52,67	18,93
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>			
72	Având D 20 mm	120,58	86,84
73	Având D 25 mm	121,29	87,55
74	Având D 32 mm	122,73	88,99
75	Având D 40 mm	124,52	90,78
76	Având D 50 mm	126,94	93,20
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>			
77	Având D 20 mm	120,58	86,84
78	Având D 25 mm	121,29	87,55
79	Având D 32 mm	122,73	88,99
80	Având D 40 mm	124,52	90,78
81	Având D 50 mm	126,94	93,20
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</i>			
82	Având D 20 mm	118,81	85,08
83	Având D 25 mm	118,81	85,08
84	Având D 32 mm	119,03	85,30
85	Având D 40 mm	150,58	116,84
86	Având D 50 mm	150,58	116,84
Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia			
87	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării	49,51	15,77
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>			
88	Având D 20 mm	75,10	41,36
89	Având D 25 mm	75,10	41,36
90	Având D 32 mm	75,10	41,36
91	Având D 40 mm	75,11	41,37
92	Având D 50 mm	75,11	41,37
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>			
93	Având D 20 mm	75,10	41,36
94	Având D 25 mm	75,10	41,36
95	Având D 32 mm	75,10	41,36
96	Având D 40 mm	75,11	41,37
97	Având D 50 mm	75,11	41,37
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură</i>			
98	Având D 20 mm	136,16	102,42
99	Având D 25 mm	136,16	102,42
100	Având D 32 mm	136,38	102,64
101	Având D 40 mm	184,09	150,35
102	Având D 50 mm	184,47	150,73
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice			
103	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment	100,97	67,23

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
104	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	112,01	78,27
105	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”)	82,85	49,11
106	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă	90,74	57,00
107	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet	96,22	62,48
108	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	107,25	73,52
Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):			
109	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	101,02	67,28
110	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	112,05	78,32
111	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului”)	98,65	64,91
112	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă	109,22	75,48
113	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet	173,55	139,81
114	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	199,09	165,36
115	Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	48,72	14,98
116	Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	54,24	20,51

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar, acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) Tarifele stabilite pentru Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale (numerele de ordine 1-15) includ costurile aferente supravegherii tehnice.