



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 178

din 07 aprilie 2022

mun. Chișinău

privind aprobarea consumurilor tehnologice și pierderilor tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție pentru anul 2022 la S.R.L. „Cahul-gaz”

În temeiul prevederilor Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 398 din 31.12.2010 (*Monitorul Oficial*, 2011, nr. 16-17, art. 72), în urma examinării calculului consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, prezentate de S.R.L. „Cahul-gaz”, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă consumurile tehnologice și pierderile tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție la S.R.L. „Cahul-gaz” în volum de 551,588 mii m³ pentru anul 2022, inclusiv în rețelele de distribuție de presiune înaltă (Categorie I și II) – 46,856 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune medie – 28,014 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune joasă – 476,718 mii m³.
2. Departamentul gaze naturale și energie termică va aduce la cunoștință titularului de licență S.R.L. „Cahul-gaz” prezenta Hotărâre.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă de la notificarea acesteia.

Veaceslav UNTILA
Director general

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director