



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Aleksandr Pușkin, nr. 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 235

din 4 mai 2022

mun. Chișinău

privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Compania Doboș”

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e), art. 98 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018, în baza Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale și energie termică al ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Compania Doboș” conform Anexei.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Veaceslav UNTILA
Director general

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către S.R.L. „Compania Doboș”

Nr. d/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale		
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată supradan</i>		
1	Având D 15 mm	120,43
2	Având D 20 mm	142,51
3	Având D 25 mm	159,84
4	Având D 32 mm	186,44
5	Având D 40 mm	199,80
6	Având D 50 mm	239,80
7	Având D 76 mm	257,84
<i>Racordarea instalației de presiune medie, executată din țevi de oțel, amplasată supradan</i>		
8	Având D 25 mm	158,50
9	Având D 32 mm	185,10
10	Având D 40 mm	201,14
11	Având D 50 mm	241,14
12	Având D 76 mm	257,84
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subdan</i>		
13	Având D 32 mm	76,37
14	Având D 40 mm	90,23
15	Având D 50 mm	104,37
16	Având D 63 mm	115,58
<i>Racordarea instalației de presiune medie, executată din țevi de polietilenă, amplasată subdan</i>		
17	Având D 32 mm	76,37
18	Având D 40 mm	90,23
19	Având D 50 mm	104,37
20	Având D 63 mm	115,58
Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final		
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată supradan, fără întreruperea livrării gazelor</i>		
21	Având D 15 mm	276,40
22	Având D 20 mm	278,55
23	Având D 25 mm	281,23
24	Având D 32 mm	284,90
25	Având D 40 mm	288,23
26	Având D 50 mm	315,79
27	Având D 65 mm	406,82
28	Având D 80 mm	427,22
29	Având D 100 mm	472,04
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată supradan, cu întreruperea livrării gazelor</i>		
30	Având D 15 mm	825,96
34	Având D 20 mm	830,71
32	Având D 25 mm	836,66
33	Având D 32 mm	842,39
34	Având D 40 mm	846,71
35	Având D 50 mm	876,35
36	Având D 65 mm	880,38
37	Având D 80 mm	913,68
38	Având D 100 mm	1018,79
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată supradan, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)</i>		
39	Având D 25 mm	813,10
40	Având D 32 mm	816,76
41	Având D 40 mm	820,10
42	Având D 50 mm	847,66
43	Având D 65 mm	852,65
44	Având D 80 mm	873,05
45	Având D 100 mm	956,97

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată supradteran, cu întreruperea livrării gazelor		
46	Având D 25 mm	836,66
47	Având D 32 mm	842,39
48	Având D 40 mm	846,71
49	Având D 50 mm	876,35
50	Având D 65 mm	880,38
51	Având D 80 mm	913,68
52	Având D 100 mm	1018,79
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)		
53	Având D 32 mm	510,47
54	Având D 40 mm	540,53
55	Având D 50 mm	621,37
56	Având D 63 mm	701,04
57	Având D 75 mm	833,24
58	Având D 90 mm	1088,72
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)		
59	Având D 32 mm	448,16
60	Având D 40 mm	432,26
61	Având D 50 mm	493,06
62	Având D 63 mm	508,09
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)		
63	Având D 32 mm	510,47
64	Având D 40 mm	540,53
65	Având D 50 mm	621,37
66	Având D 63 mm	701,04
67	Având D 75 mm	833,24
68	Având D 90 mm	1088,72
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)		
69	Având D 32 mm	448,16
70	Având D 40 mm	432,26
71	Având D 50 mm	493,06
72	Având D 63 mm	508,09
73	Având D 75 mm	663,33
74	Având D 90 mm	760,52
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale		
75	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării	58,08
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere		
76	Având D 20 mm	72,72
77	Având D 25 mm	72,72
78	Având D 32 mm	72,72
79	Având D 40 mm	72,73
80	Având D 50 mm	72,73
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere		
81	Având D 20 mm	72,72
82	Având D 25 mm	72,72
83	Având D 32 mm	72,72
84	Având D 40 mm	72,73
85	Având D 50 mm	72,73
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură		
86	Având D 20 mm	145,11
87	Având D 25 mm	145,53
88	Având D 32 mm	146,00
89	Având D 40 mm	170,21
90	Având D 50 mm	169,16
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale		
91	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării	32,46
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere		
92	Având D 20 mm	68,18
93	Având D 25 mm	68,63
94	Având D 32 mm	69,41
95	Având D 40 mm	70,13
96	Având D 50 mm	71,43

<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>		
97	Având D 20 mm	68,18
98	Având D 25 mm	68,63
99	Având D 32 mm	69,41
100	Având D 40 mm	70,13
101	Având D 50 mm	71,43
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</i>		
102	Având D 20 mm	92,47
103	Având D 25 mm	92,89
104	Având D 32 mm	93,35
105	Având D 40 mm	110,16
106	Având D 50 mm	107,36
Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia		
107	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda siglării	27,68
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>		
108	Având D 20 mm	71,42
109	Având D 25 mm	71,88
110	Având D 32 mm	72,66
111	Având D 40 mm	73,38
112	Având D 50 mm	74,68
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>		
113	Având D 20 mm	43,33
114	Având D 25 mm	43,78
115	Având D 32 mm	44,56
116	Având D 40 mm	45,28
117	Având D 50 mm	46,58
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</i>		
118	Având D 20 mm	119,96
119	Având D 25 mm	120,17
120	Având D 32 mm	120,37
121	Având D 40 mm	144,12
122	Având D 50 mm	142,94
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice.		
123	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment.	58,30
124	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă.	63,92
125	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului").	59,43
126	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului"), utilizând scara mobilă.	63,44
127	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea obturatorului cu filet.	58,32
128	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	63,93
<i>Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membră (G1.6 – G25):</i>		
129	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	58,32
130	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	63,93
131	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)	57,11
132	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă	62,49
133	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet.	57,11
134	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă.	62,49

135	Desigllarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	29,17
136	Sigllarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	34,76