



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 242

din 4 mai 2022

mun. Chișinău

privind aprobarea consumurilor tehnologice și pierderilor tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție pentru anul 2022 la S.R.L. „Bălți-gaz”

În temeiul prevederilor Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 398 din 31.12.2010 (*Monitorul Oficial*, 2011, nr. 16-17, art. 72), în urma examinării calculelor consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție, prezentate de S.R.L. „Bălți-gaz”, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă consumurile tehnologice și pierderile tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție pentru anul 2022 la S.R.L. „Bălți-gaz”, în volum de 1560,041 mii m³, inclusiv în rețelele de distribuție de presiune înaltă (Categorie I și II) – 572,629 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune medie – 246,845 mii m³, în rețelele de distribuție de presiune joasă – 740,567 mii m³.
2. Departamentul gaze naturale și energie termică va aduce la cunoștință titularului de licență S.R.L. „Bălți-gaz” prezenta Hotărâre.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă de la notificarea acesteia.

Veaceslav UNTILA
Director General

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director