

# **BV GROUP COMPANY S.R.L.**

cod fiscal 1016600020332

Nr. 36 din 13.09.2024

Domnului Alexei TARAN  
Director ANRE  
MD-2005, mun. Chișinău,  
Str. A Pușkin 52/A

## **Cerere**

Solicitam respectuos să fie examinate și aprobate tarifele pentru servicii auxiliare ale S.R.L. „BV Group Company” pentru anul 2024 elaborate în conformitate cu Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271/2018 din 28.09.2018 și în corespundere cu Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, aprobat de către Consiliul de Administrație al ANRE prin Hotărârea nr. 286 din 17.10.2018.

Totodată S.R.L. „BV Group Company” își exprimă acordul privind plasarea documentelor pe pagina web al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în partea ce vizează informațiile privind numele, prenumele și semnătura.

Administrator

Cazacov Valerii

Contabil-Sef Clementieva Olga

tel 069995966


Digitally signed by Cazacov Valerii  
Date: 2024.09.13 10:09:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Clementieva Olga  
Date: 2024.09.13 09:55:19 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către S.R.L. „BV Group Company”**

N/o	Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei (CMSA)	Cheltuieli de transport, lei (CTSA)	Cheltuieli cu personalul, lei (CPSA)	Cheltuielile de distribuție și administrative, lei (CDA) (tarif 1m)	Rentabilitate a, lei (RN) (tarif 1m)	Tarif standard, lei (fără TVA)
4.1	<b>Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale</b>						
4.1.1	<b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</b>						
1	4.1.1.1 Având D 15 mm	40,95	0,00	28,60	10,09	3,98	83,62
2	4.1.1.2 Având D 20 mm	42,27	0,00	74,51	16,93	6,69	140,40
3	4.1.1.3 Având D 25 mm	67,98	0,00	50,06	17,12	6,76	141,92
4	4.1.1.4 Având D 32 mm	86,42	0,00	59,30	21,13	8,34	175,19
5	4.1.1.5 Având D 40 mm	103,62	0,00	62,29	24,06	9,50	199,46
6	4.1.1.6 Având D 50 mm	136,35	0,00	66,76	29,45	11,63	244,19
7	4.1.1.7 Având D 76 mm	195,44	0,00	74,21	39,10	15,44	324,19
4.1.5	<b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</b>						
8	4.1.5.1 Având D 32 mm	30,33	0,00	9,53	5,78	2,28	47,91
9	4.1.5.2 Având D 40 mm	41,35	0,00	9,53	7,38	2,91	61,16
10	4.1.5.3 Având D 50 mm	65,77	0,00	9,53	10,92	4,31	90,53
11	4.1.5.4 Având D 63 mm	97,98	0,00	9,53	15,59	6,15	129,24
4.1.6	<b>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</b>						
12	4.1.6.1 Având De 32 mm	30,33	0,00	9,53	5,78	2,28	47,91
13	4.1.6.2 Având De 40 mm	41,35	0,00	9,53	7,38	2,91	61,16
14	4.1.6.3 Având De 50 mm	65,77	0,00	9,53	10,92	4,31	90,53
15	4.1.6.4 Având De 63 mm	97,98	0,00	9,53	15,59	6,15	129,24
4.5	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final</b>						
4.5.1	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</b>						
16	4.5.1.1 Având D 15 mm	15,26	0,00	245,02	37,74	14,90	312,92
17	4.5.1.2 Având D 20 mm	15,56	0,00	245,02	37,78	14,92	313,28
18	4.5.1.3 Având D 25 mm	20,74	0,00	245,02	38,54	15,21	319,51
19	4.5.1.4 Având D 32 mm	26,42	0,00	245,02	39,36	15,54	326,34
20	4.5.1.5 Având D 40 mm	31,12	0,00	245,02	40,04	15,81	331,98
21	4.5.1.6 Având D 50 mm	31,17	0,00	255,75	41,60	16,43	344,95
22	4.5.1.7 Având D 65 mm	38,04	0,00	386,90	61,62	24,33	510,89
23	4.5.1.8 Având D 80 mm	45,45	0,00	389,29	63,04	24,89	522,66
24	4.5.1.9 Având D 100 mm	60,85	0,00	389,29	65,27	25,77	541,18
4.5.2	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</b>						
25	4.5.2.1 Având D 15 mm	34,21	0,00	42,33	11,10	4,38	92,02
26	4.5.2.2 Având D 20 mm	34,89	0,00	42,33	11,20	4,42	92,83
27	4.5.2.3 Având D 25 mm	46,37	0,00	42,33	12,86	5,08	106,64
28	4.5.2.4 Având D 32 mm	55,95	0,00	42,33	14,25	5,63	118,15
29	4.5.2.5 Având D 40 mm	61,88	0,00	42,33	15,11	5,97	125,29
30	4.5.2.6 Având D 50 mm	51,30	0,00	53,06	15,13	5,97	125,46
31	4.5.2.7 Având D 65 mm	62,49	0,00	53,06	16,75	6,61	138,91
32	4.5.2.8 Având D 80 mm	74,20	0,00	55,44	18,80	7,42	155,87
33	4.5.2.9 Având D 100 mm	98,24	0,00	55,44	22,28	8,80	184,77

	<b>4.5.9</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de brașamant)</b>						
34	4.5.9.1	Având D 32 mm	10,45	0,00	269,46	40,59	16,02	336,52
35	4.5.9.2	Având D 40 mm	10,45	0,00	269,46	40,59	16,03	336,53
36	4.5.9.3	Având D 50 mm	10,45	0,00	301,06	45,17	17,83	374,52
37	4.5.9.4	Având D 63 mm	10,46	0,00	330,87	49,49	19,54	410,36
38	4.5.9.5	Având D 75 mm	10,47	0,00	333,85	49,93	19,71	413,95
39	4.5.9.6	Având D 90 mm	10,47	0,00	333,85	49,93	19,71	413,95
	<b>4.5.10</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de brașament fără freză încorporată)</b>						
40	4.5.10.1	Având D 32 mm	10,45	0,00	31,00	6,01	2,37	49,83
41	4.5.10.2	Având D 40 mm	10,45	0,00	31,00	6,01	2,37	49,84
42	4.5.10.3	Având D 50 mm	10,45	0,00	62,60	10,59	4,18	87,83
43	4.5.10.4	Având D 63 mm	10,46	0,00	62,60	10,59	4,18	87,83
	<b>4.5.11</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de brașamant)</b>						
44	4.5.11.1	Având D 32 mm	10,45	0,00	269,46	40,59	16,02	336,52
45	4.5.11.2	Având D 40 mm	10,45	0,00	269,46	40,59	16,03	336,53
46	4.5.11.3	Având D 50 mm	10,45	0,00	301,06	45,17	17,83	374,52
47	4.5.11.4	Având D 63 mm	10,46	0,00	330,87	49,49	19,54	410,36
48	4.5.11.5	Având D 75 mm	10,47	0,00	333,85	49,93	19,71	413,95
49	4.5.11.6	Având D 90 mm	10,47	0,00	333,85	49,93	19,71	413,95
	<b>4.5.12</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de brașament fără freză încorporată)</b>						
50	4.5.12.1	Având D 32 mm	10,45	0,00	31,00	6,01	2,37	49,83
51	4.5.12.2	Având D 40 mm	10,45	0,00	31,00	6,01	2,37	49,84
52	4.5.12.3	Având D 50 mm	10,45	0,00	62,60	10,59	4,18	87,83
53	4.5.12.4	Având D 63 mm	10,46	0,00	62,60	10,59	4,18	87,83
54	4.5.12.5	Având D 75 mm	10,47	0,00	65,58	11,03	4,35	91,42
55	4.5.12.6	Având D 90 mm	10,47	0,00	65,58	11,03	4,35	91,43
	<b>4.6</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale</b>						
56	4.6.1	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării	0,00	0,00	11,92	1,73	0,68	14,33
	<b>4.6.2.</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>						
57	4.6.2.1	Având D 20 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
58	4.6.2.2	Având D 25 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
59	4.6.2.3	Având D 32 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
60	4.6.2.4	Având D 40 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80
61	4.6.2.5	Având D 50 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80

	<b>4.6.3</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>						
62	4.6.3.1	Având D 20 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
63	4.6.3.2	Având D 25 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
64	4.6.3.3	Având D 32 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
65	4.6.3.4	Având D 40 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80
66	4.6.3.5	Având D 50 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80
	<b>4.6.4</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</b>						
67	4.6.4.1	Având D 20 mm	27,11	0,00	53,65	11,71	4,62	97,10
68	4.6.4.2	Având D 25 mm	27,11	0,00	53,65	11,71	4,62	97,10
69	4.6.4.3	Având D 32 mm	27,29	0,00	53,65	11,74	4,63	97,31
70	4.6.4.4	Având D 40 mm	27,63	0,00	89,42	16,97	6,70	140,72
	<b>4.7</b>	<b>Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale</b>						
71	4.7.1	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării	2,60	0,00	11,92	2,11	0,83	17,46
	<b>4.7.2</b>	<b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>						
72	4.7.2.1	Având D 20 mm	6,89	0,00	59,62	9,64	3,81	79,96
73	4.7.2.2	Având D 25 mm	7,48	0,00	59,62	9,73	3,84	80,67
74	4.7.2.3	Având D 32 mm	8,68	0,00	59,62	9,90	3,91	82,11
75	4.7.2.4	Având D 40 mm	10,18	0,00	59,62	10,12	4,00	83,91
76	4.7.2.5	Având D 50 mm	12,19	0,00	59,62	10,41	4,11	86,33
	<b>4.7.3</b>	<b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>						
77	4.7.3.1	Având D 20 mm	6,89	0,00	59,62	9,64	3,81	79,96
78	4.7.3.2	Având D 25 mm	7,48	0,00	59,62	9,73	3,84	80,67
79	4.7.3.3	Având D 32 mm	8,68	0,00	59,62	9,90	3,91	82,11
80	4.7.3.4	Având D 40 mm	10,18	0,00	59,62	10,12	4,00	83,91
81	4.7.3.5	Având D 50 mm	12,19	0,00	59,62	10,41	4,11	86,33
	<b>4.7.4</b>	<b>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</b>						
82	4.7.4.1	Având D 20 mm	27,11	0,00	40,54	9,81	3,87	81,33
83	4.7.4.2	Având D 25 mm	27,11	0,00	40,54	9,81	3,87	81,33
84	4.7.4.3	Având D 32 mm	27,29	0,00	40,54	9,83	3,88	81,55
85	4.7.4.4	Având D 40 mm	27,30	0,00	64,38	13,29	5,25	110,23
86	4.7.4.5	Având D 50 mm	27,30	0,00	64,38	13,29	5,25	110,23
	<b>4.8</b>	<b>Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia</b>						
87	4.8.1	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării	0,00	0,00	11,92	1,73	0,68	14,33
	<b>4.8.2</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>						
88	4.8.2.1	Având D 20 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
89	4.8.2.2	Având D 25 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
90	4.8.2.3	Având D 32 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
91	4.8.2.4	Având D 40 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80
92	4.8.2.5	Având D 50 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80
	<b>4.8.3</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>						
93	4.8.3.1	Având D 20 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
94	4.8.3.2	Având D 25 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
95	4.8.3.3	Având D 32 mm	1,62	0,00	29,81	4,56	1,80	37,79
96	4.8.3.4	Având D 40 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80
97	4.8.3.5	Având D 50 mm	1,63	0,00	29,81	4,56	1,80	37,80

	<b>4.8.4</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură</b>						
98	4.8.4.1	Având D 20 mm	27,11	0,00	53,65	11,71	4,62	97,10
99	4.8.4.2	Având D 25 mm	27,11	0,00	53,65	11,71	4,62	97,10
100	4.8.4.3	Având D 32 mm	27,29	0,00	53,65	11,74	4,63	97,31
101	4.8.4.4	Având D 40 mm	27,63	0,00	89,42	16,97	6,70	140,72
102	4.8.4.5	Având D 50 mm	27,93	0,00	89,42	17,02	6,72	141,09
	<b>4.9.1.</b>	<b>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice</b>						
	4.9.1.1.	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment	11,31	0,00	41,73	7,69	3,04	63,77
103	4.9.1.1.	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	11,31	0,00	50,08	8,90	3,51	73,81
104	4.9.1.2.	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului")	9,42	0,00	29,81	5,69	2,25	47,16
105	4.9.1.2.	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului"), utilizând scara mobilă	9,42	0,00	35,77	6,55	2,59	54,33
106	4.9.1.3.	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet	6,73	0,00	41,73	7,03	2,77	58,27
107	4.9.1.3.	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	6,73	0,00	50,08	8,24	3,25	68,30
108	<b>4.9.2.</b>	<b>Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):</b>						
	4.9.2.1.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	11,38	0,00	41,73	7,70	3,04	63,85
109	4.9.2.1.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	11,38	0,00	50,08	8,91	3,52	73,88
110	4.9.2.2.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)	11,38	0,00	39,94	7,44	2,94	61,70
111	4.9.2.2.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă	11,38	0,00	47,93	8,60	3,40	71,30
112	4.9.2.3.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet	11,38	0,00	96,58	15,65	6,18	129,79
113	4.9.2.3.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet., utilizând scara mobilă	11,38	0,00	115,89	18,45	7,29	153,01
114	<b>4.10.</b>	<b>Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.</b>	0,00	0,00	11,33	1,64	0,65	13,62
115	<b>4.11.</b>	<b>Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.</b>	2,60	0,00	13,12	2,28	0,90	18,90
116								

Administrator Cazacov Valerii  
Contabil-Sef Clementieva Olga

Digitally signed by Cazacov Valerii  
Date: 2024.09.13 10:09:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Clementieva Olga  
Date: 2024.09.13 09:55:35 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

