



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr.

din ianuarie 2026

mun. Chișinău

privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e), art. 98 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și art. 16 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018, în baza cererii Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. nr. 259 din 17.12.2025 și a Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale și energie termică al ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L., conform anexei.
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 330 din 30.07.2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L..
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data publicării.

Alexei TARAN
Director general

Constantin BOROSAN
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către Î.C.S. „Nord Gaz - Singerei” S.R.L.

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
1	Având D 15 mm	197,67	129,92
2	Având D 20 mm	237,44	169,70
3	Având D 25 mm	260,95	193,20
4	Având D 32 mm	308,62	240,87
5	Având D 40 mm	334,87	267,13
6	Având D 50 mm	376,33	308,59
7	Având D 76 mm	402,80	335,05
<i>Racordarea instalației de presiune medie, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
8	Având D 25 mm	259,06	191,31
9	Având D 32 mm	306,72	238,98
10	Având D 40 mm	336,77	269,02
11	Având D 50 mm	378,23	310,48
12	Având D 76 mm	402,80	335,05
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
13	Având D 32 mm	111,22	43,83
14	Având D 40 mm	127,79	60,40
15	Având D 50 mm	149,10	81,71
16	Având D 63 mm	179,08	111,70
<i>Racordarea instalației de presiune medie, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
17	Având D 32 mm	111,22	43,83
18	Având D 40 mm	127,79	60,40
19	Având D 50 mm	149,10	81,71
20	Având D 63 mm	179,08	111,70
Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final			
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</i>			
21	Având D 15 mm	588,88	530,17
22	Având D 20 mm	590,68	531,97
23	Având D 25 mm	592,79	534,09
24	Având D 32 mm	597,11	538,41
25	Având D 40 mm	601,76	543,05
26	Având D 50 mm	638,97	580,26
27	Având D 65 mm	878,03	819,32
28	Având D 80 mm	891,37	832,67
29	Având D 100 mm	915,25	856,54
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
30	Având D 15 mm	1985,37	1926,66
31	Având D 20 mm	1989,36	1930,65
32	Având D 25 mm	1994,06	1935,35
33	Având D 32 mm	2000,19	1574,03
34	Având D 40 mm	2006,58	1947,88
35	Având D 50 mm	2043,86	1985,16
36	Având D 65 mm	2070,82	2012,11
37	Având D 80 mm	2085,23	2026,52
38	Având D 100 mm	2212,98	2154,27
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)</i>			
39	Având D 25 mm	491,32	432,62
40	Având D 32 mm	495,64	436,94
41	Având D 40 mm	500,29	441,58
42	Având D 50 mm	537,50	478,79
43	Având D 65 mm	776,56	717,85
44	Având D 80 mm	789,90	731,20
45	Având D 100 mm	813,77	755,07
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
46	Având D 25 mm	1994,06	1935,35
47	Având D 32 mm	2000,19	1941,48
48	Având D 40 mm	2006,58	1947,88
49	Având D 50 mm	2043,86	1985,16
50	Având D 65 mm	2070,82	2012,11
51	Având D 80 mm	2085,23	2026,52
52	Având D 100 mm	2212,98	2154,27

<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
53	Având D 32 mm	878,32	819,61
54	Având D 40 mm	1064,18	1005,47
55	Având D 50 mm	1155,53	1096,82
56	Având D 63 mm	1269,38	1210,67
57	Având D 75 mm	1399,69	1340,99
58	Având D 90 mm	1409,72	1351,01
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
59	Având D 32 mm	675,38	616,67
60	Având D 40 mm	712,46	653,75
61	Având D 50 mm	770,24	711,54
62	Având D 63 mm	800,30	741,59
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
63	Având D 32 mm	878,32	819,61
64	Având D 40 mm	1064,18	1005,47
65	Având D 50 mm	1155,53	1096,82
66	Având D 63 mm	1269,38	1210,67
67	Având D 75 mm	1399,69	1340,99
68	Având D 90 mm	1409,72	1351,01
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
69	Având D 32 mm	675,38	616,67
70	Având D 40 mm	712,46	653,75
71	Având D 50 mm	770,24	711,54
72	Având D 63 mm	800,30	741,59
73	Având D 75 mm	875,51	816,80
74	Având D 90 mm	963,67	904,96
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale			
75	<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării</i>	104,79	70,92
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>			
76	Având D 20 mm	132,27	98,39
77	Având D 25 mm	132,27	98,39
78	Având D 32 mm	132,27	98,39
79	Având D 40 mm	132,27	98,40
80	Având D 50 mm	132,27	98,40
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>			
81	Având D 20 mm	132,27	98,39
82	Având D 25 mm	132,27	98,39
83	Având D 32 mm	132,27	98,39
84	Având D 40 mm	132,27	98,40
85	Având D 50 mm	132,27	98,40
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</i>			
86	Având D 20 mm	215,16	161,33
87	Având D 25 mm	215,44	161,61
88	Având D 32 mm	215,74	161,91
89	Având D 40 mm	269,70	215,87
90	Având D 50 mm	270,10	216,27
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale			
91	<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării</i>	54,10	20,90
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>			
92	Având D 20 mm	120,39	86,51
93	Având D 25 mm	121,06	87,19
94	Având D 32 mm	122,21	88,34
95	Având D 40 mm	123,28	89,40
96	Având D 50 mm	125,20	91,33
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>			
97	Având D 20 mm	120,39	86,51
98	Având D 25 mm	121,06	87,19
99	Având D 32 mm	122,21	88,34
100	Având D 40 mm	123,28	89,40
101	Având D 50 mm	125,20	91,33
<i>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</i>			
102	Având D 20 mm	119,93	76,30
103	Având D 25 mm	120,21	76,59
104	Având D 32 mm	120,51	76,88
105	Având D 40 mm	154,91	111,29
106	Având D 50 mm	155,31	111,68

Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia			
107	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării	48,30	15,10
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
108	Având D 20 mm	130,34	96,47
109	Având D 25 mm	131,01	97,14
110	Având D 32 mm	132,17	98,30
111	Având D 40 mm	133,23	99,36
112	Având D 50 mm	135,16	101,28
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
113	Având D 20 mm	75,20	41,33
114	Având D 25 mm	75,87	42,00
115	Având D 32 mm	77,03	43,15
116	Având D 40 mm	78,09	44,22
117	Având D 50 mm	80,01	46,14
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură			
118	Având D 20 mm	152,66	98,83
119	Având D 25 mm	152,95	99,12
120	Având D 32 mm	153,24	99,41
121	Având D 40 mm	207,20	153,38
122	Având D 50 mm	207,60	153,77
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice.			
123	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment.	98,62	64,75
124	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă.	109,65	75,78
125	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului").	90,19	56,32
126	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului"), utilizând scara mobilă.	98,07	64,20
127	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea obturatorului cu filet.	98,73	64,85
128	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	109,75	75,88
Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):			
129	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	98,73	64,85
130	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	109,75	75,88
131	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)	96,36	62,49
132	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă	106,92	73,05
133	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet.	96,36	62,49
134	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă.	106,92	73,05
135	Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	48,05	14,18
136	Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	55,45	21,57

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.