

Calculul tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către operatorul de sistem din sectorul gazelor naturale SRL " Rotalin Gaz Trading " pe anul 2020

№	Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei (CMSA)	Cheltuieli de transport, mașini și mecanisme, lei (CTSA)	Cheltuieli cu personalul nemijlocit, lei (CPSA)	Cheltuielile de distribuție și administrative, lei (CDA)	Rentabilitatea, lei (RN)	Tarif calculat fara TVA, lei (TSA)	Suma TVA, lei	Tarif calculat cu TVA, lei (TSA)
4.1	Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale								
4.1.1	Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran								
4.1.1.1	Având DN 15 mm	71,74	111,74	137,34	46,52	18,37	385,71	77,14	462,85
4.1.1.2	Având DN 20 mm	81,68	112,09	137,77	48,07	18,98	398,60	79,72	478,32
4.1.1.3	Având DN 25 mm	101,16	116,65	143,37	52,37	20,68	434,22	86,84	521,06
4.1.1.4	Având DN 32 mm	141,74	140,12	172,21	65,84	26,00	545,91	109,18	655,09
4.1.1.5	Având DN 40 mm	165,35	156,94	192,88	74,70	29,49	619,35	123,87	743,22
4.1.1.6	Având DN 50 mm	215,24	179,36	220,43	89,18	35,21	739,42	147,88	887,31
4.1.1.7	Având DN 76 mm	303,57	225,96	277,69	117,05	46,21	970,48	194,10	1164,57
4.1.2	Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran								
4.1.2.1	Având DN 15 mm	71,74	111,74	137,34	46,52	18,37	385,71	77,14	462,85
4.1.2.2	Având DN 20 mm	81,68	112,09	137,77	48,07	18,98	398,60	79,72	478,32
4.1.2.3	Având DN 25 mm	101,16	116,65	143,37	52,37	20,68	434,22	86,84	521,06
4.1.2.4	Având DN 32 mm	141,74	140,12	172,21	65,84	26,00	545,91	109,18	655,09
4.1.2.5	Având DN 40 mm	165,35	156,94	192,88	74,70	29,49	619,35	123,87	743,22
4.1.2.6	Având DN 50 mm	215,24	179,36	220,43	89,18	35,21	739,42	147,88	887,31
4.1.2.7	Având DN 76 mm	303,57	225,96	277,69	117,05	46,21	970,48	194,10	1164,57
4.1.3	Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran								
4.1.3.1	Având DN 32 mm	30,81	46,23	56,83	19,41	7,66	160,95	32,19	193,14
4.1.3.2	Având DN 40 mm	41,90	46,23	56,83	21,02	8,30	174,28	34,86	209,13
4.1.3.3	Având DN 50 mm	63,95	46,23	56,83	24,22	9,56	200,79	40,16	240,95
4.1.3.4	Având DN 63 mm	93,86	46,23	56,83	28,55	11,27	236,74	47,35	284,09
4.1.4	Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran								
4.1.4.1	Având DN 32 mm	30,81	46,23	56,83	19,41	7,66	160,95	32,19	193,14
4.1.4.2	Având DN 40 mm	41,90	46,23	56,83	21,02	8,30	174,28	34,86	209,13
4.1.4.3	Având DN 50 mm	63,95	46,23	56,83	24,22	9,56	200,79	40,16	240,95
4.1.4.4	Având DN 63 mm	93,86	46,23	56,83	28,55	11,27	236,74	47,35	284,09
4.5	Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final.								
4.5.1	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor								
4.5.1.1	Având DN 15 mm	51,66	223,85	307,95	84,60	33,40	701,46	140,29	841,75
4.5.1.2	Având DN 20 mm	61,81	223,85	307,95	86,07	33,98	713,67	142,73	856,40
4.5.1.3	Având DN 25 mm	72,00	223,85	307,95	87,55	34,57	725,92	145,18	871,10
4.5.1.4	Având DN 32 mm	83,45	223,85	307,95	89,21	35,22	739,68	147,94	887,62
4.5.1.5	Având DN 40 mm	96,70	223,85	307,95	91,13	35,98	755,61	151,12	906,74
4.5.1.6	Având DN 50 mm	140,30	223,85	307,95	97,45	38,48	808,03	161,61	969,64
4.5.1.7	Având DN 65 mm	165,61	299,94	401,49	125,72	49,64	1042,40	208,48	1250,88
4.5.1.8	Având DN 80 mm	190,58	301,15	402,98	129,73	51,22	1075,67	215,13	1290,80
4.5.1.9	Având DN 100 mm	235,59	301,15	402,98	136,26	53,80	1129,78	225,96	1355,73
4.5.2	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor								
4.5.2.1	Având DN 15 mm	68,86	694,23	886,21	239,15	94,42	1982,88	396,58	2379,46
4.5.2.2	Având DN 20 mm	81,28	694,23	886,21	240,95	95,13	1997,81	399,56	2397,38
4.5.2.3	Având DN 25 mm	93,78	694,23	886,21	242,76	95,85	2012,84	402,57	2415,41
4.5.2.4	Având DN 32 mm	106,75	694,23	886,21	244,64	96,59	2028,43	405,69	2434,12
4.5.2.5	Având DN 40 mm	122,88	694,23	886,21	246,98	97,52	2047,82	409,56	2457,38
4.5.2.6	Având DN 50 mm	184,69	694,23	886,21	255,94	101,05	2122,13	424,43	2546,56
4.5.2.7	Având DN 65 mm	220,76	694,23	886,21	261,17	103,12	2165,50	433,10	2598,60
4.5.2.8	Având DN 80 mm	254,74	695,45	887,70	266,49	105,22	2209,59	441,92	2651,51
4.5.2.9	Având DN 100 mm	312,97	730,03	930,22	286,12	112,97	2372,30	474,46	2846,76

№	Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei (CMSA)	Cheltuieli de transport, mașini și mecanisme, lei (CTSA)	Cheltuieli cu personalul nemijlocit, lei (CPSA)	Cheltuielile de distribuție și administrative, lei (CDA)	Rentabilitatea, lei (RN)	Tarif calculat fara TVA, lei (TSA)	Suma TVA, lei	Tarif calculat cu TVA, lei (TSA)
4.5.3	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor								
4.5.3.1	Având DN 15 mm	68,86	694,23	886,21	239,15	94,42	1982,88	396,58	2379,46
4.5.3.2	Având DN 20 mm	81,28	694,23	886,21	240,95	95,13	1997,81	399,56	2397,38
4.5.3.3	Având DN 25 mm	93,78	694,23	886,21	242,76	95,85	2012,84	402,57	2415,41
4.5.3.4	Având DN 32 mm	106,75	694,23	886,21	244,64	96,59	2028,43	405,69	2434,12
4.5.3.5	Având DN 40 mm	122,88	694,23	886,21	246,98	97,52	2047,82	409,56	2457,38
4.5.3.6	Având DN 50 mm	184,69	694,23	886,21	255,94	101,05	2122,13	424,43	2546,56
4.5.3.7	Având DN 65 mm	220,76	694,23	886,21	261,17	103,12	2165,50	433,10	2598,60
4.5.3.8	Având DN 80 mm	254,74	695,45	887,70	266,49	105,22	2209,59	441,92	2651,51
4.5.3.9	Având DN 100 mm	312,97	730,03	930,22	286,12	112,97	2372,30	474,46	2846,76
4.5.4	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor								
4.5.4.1	Având DN 50 mm	825,89	889,57	1126,34	412,06	162,69	3416,55	683,31	4099,86
4.5.4.2	Având DN 65 mm	972,89	889,57	1126,34	433,38	171,11	3593,28	718,66	4311,94
4.5.4.3	Având DN 80 mm	1321,97	891,29	1128,47	484,55	191,31	4017,60	803,52	4821,12
4.5.4.4	Având DN 100 mm	2012,79	925,88	1170,99	595,90	235,28	4940,83	988,17	5929,00
4.5.5	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de brașamant)								
4.5.5.1	Având DN 32 mm	454,74	287,45	340,16	156,94	61,96	1301,25	260,25	1561,50
4.5.5.2	Având DN 40 mm	479,89	287,45	340,16	160,59	63,40	1331,48	266,30	1597,78
4.5.5.3	Având DN 50 mm	488,26	287,45	340,16	161,80	63,88	1341,54	268,31	1609,85
4.5.5.4	Având DN 63 mm	651,71	307,64	361,42	191,51	75,61	1587,89	317,58	1905,47
4.5.5.5	Având DN 75 mm	738,26	307,64	361,42	204,06	80,57	1691,94	338,39	2030,33
4.5.5.6	Având DN 90 mm	684,09	309,66	363,54	196,81	77,70	1631,80	326,36	1958,16
4.5.6	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de brașamant fără freză încorporată)								
4.5.6.1	Având DN 32 mm	462,74	206,66	255,12	134,06	52,93	1111,50	222,30	1333,80
4.5.6.2	Având DN 40 mm	487,89	206,66	255,12	137,70	54,37	1141,73	228,35	1370,08
4.5.6.3	Având DN 50 mm	496,26	206,66	255,12	138,91	54,85	1151,80	230,36	1382,16
4.5.6.4	Având DN 63 mm	659,71	206,66	255,12	162,61	64,20	1348,30	269,66	1617,96
4.5.7	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de brașamant)								
4.5.7.1	Având DN 32 mm	454,74	287,45	340,16	156,94	61,96	1301,25	260,25	1561,50
4.5.7.2	Având DN 40 mm	479,89	287,45	340,16	160,59	63,40	1331,48	266,30	1597,78
4.5.7.3	Având DN 50 mm	488,26	287,45	340,16	161,80	63,88	1341,54	268,31	1609,85
4.5.7.4	Având DN 63 mm	651,71	307,64	361,42	191,51	75,61	1587,89	317,58	1905,47
4.5.7.5	Având DN 75 mm	738,26	307,64	361,42	204,06	80,57	1691,94	338,39	2030,33
4.5.7.6	Având DN 90 mm	684,09	309,66	363,54	196,81	77,70	1631,80	326,36	1958,16
4.5.8	Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de brașamant fără freză încorporată)								
4.5.8.1	Având DN 32 mm	462,74	206,66	255,12	134,06	52,93	1111,50	222,30	1333,80
4.5.8.2	Având DN 40 mm	487,89	206,66	255,12	137,70	54,37	1141,73	228,35	1370,08
4.5.8.3	Având DN 50 mm	496,26	206,66	255,12	138,91	54,85	1151,80	230,36	1382,16
4.5.8.4	Având DN 63 mm	659,71	206,66	255,12	162,61	64,20	1348,30	269,66	1617,96
4.5.8.5	Având DN 75 mm	746,26	208,68	257,24	175,77	69,40	1457,34	291,47	1748,81
4.5.8.6	Având DN 90 mm	692,09	208,68	257,24	167,91	66,30	1392,22	278,44	1670,66
4.6	Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale.								

№	Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei (CMSA)	Cheltuieli de transport, mașini și mecanisme, lei (CTSA)	Cheltuieli cu personalul nemijlocit, lei (CPSA)	Cheltuielile de distribuție și administrative, lei (CDA)	Rentabilitatea, lei (RN)	Tarif calculat fara TVA, lei (TSA)	Suma TVA, lei	Tarif calculat cu TVA, lei (TSA)
4.6.1	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării.	0,46	110,42	107,32	31,64	12,49	262,32	52,46	314,78
4.6.2.	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere								
4.6.2.1	Având DN 20 mm	2,43	120,38	117,25	34,81	13,74	288,61	57,72	346,33
4.6.2.2	Având DN 25 mm	2,43	120,38	117,25	34,81	13,74	288,61	57,72	346,33
4.6.2.3	Având DN 32 mm	2,43	120,38	117,25	34,81	13,74	288,61	57,72	346,33
4.6.2.4	Având DN 40 mm	2,57	120,38	117,25	34,83	13,75	288,78	57,76	346,54
4.6.2.5	Având DN 50 mm	2,57	120,38	117,25	34,83	13,75	288,78	57,76	346,54
4.6.3	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere								
4.6.3.1	Având DN 20 mm	2,43	120,38	117,25	34,81	13,74	288,61	57,72	346,33
4.6.3.2	Având DN 25 mm	2,43	120,38	117,25	34,81	13,74	288,61	57,72	346,33
4.6.3.3	Având DN 32 mm	2,43	120,38	117,25	34,81	13,74	288,61	57,72	346,33
4.6.3.4	Având DN 40 mm	2,57	120,38	117,25	34,83	13,75	288,78	57,76	346,54
4.6.3.5	Având DN 50 mm	2,57	120,38	117,25	34,83	13,75	288,78	57,76	346,54
4.6.4	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură								
4.6.4.1	Având DN 20 mm	25,55	136,94	171,83	48,48	19,14	401,93	80,39	482,31
4.6.4.2	Având DN 25 mm	25,55	136,94	171,83	48,48	19,14	401,93	80,39	482,31
4.6.4.3	Având DN 32 mm	26,99	136,94	171,83	48,68	19,22	403,66	80,73	484,40
4.6.4.4	Având DN 40 mm	29,84	157,69	193,67	55,27	21,82	458,30	91,66	549,96
4.6.4.5	Având DN 50 mm	32,35	157,69	193,67	55,64	21,97	461,31	92,26	553,58
4.7	Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale.								
4.7.1	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării.	5,96	46,90	28,38	11,78	4,65	97,67	19,53	117,20
4.7.2	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere								
4.7.2.1	Având DN 20 mm	8,81	73,47	55,34	19,96	7,88	165,46	33,09	198,55
4.7.2.2	Având DN 25 mm	8,81	73,47	55,34	19,96	7,88	165,46	33,09	198,55
4.7.2.3	Având DN 32 mm	9,77	73,47	55,34	20,09	7,93	166,61	33,32	199,93
4.7.2.4	Având DN 40 mm	10,72	73,47	55,34	20,23	7,99	167,75	33,55	201,30
4.7.2.5	Având DN 50 mm	10,88	73,47	55,34	20,26	8,00	167,95	33,59	201,54
4.7.3	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere								
4.7.3.1	Având DN 20 mm	8,81	73,47	55,34	19,96	7,88	165,46	33,09	198,55
4.7.3.2	Având DN 25 mm	8,81	73,47	55,34	19,96	7,88	165,46	33,09	198,55
4.7.3.3	Având DN 32 mm	9,77	73,47	55,34	20,09	7,93	166,61	33,32	199,93
4.7.3.4	Având DN 40 mm	10,72	73,47	55,34	20,23	7,99	167,75	33,55	201,30
4.7.3.5	Având DN 50 mm	10,88	73,47	55,34	20,26	8,00	167,95	33,59	201,54
4.7.4	Deconectarea instalației de utilizare prin sudură								
4.7.4.1	Având DN 20 mm	21,06	64,32	66,87	22,08	8,72	183,04	36,61	219,65
4.7.4.2	Având DN 25 mm	21,06	64,32	66,87	22,08	8,72	183,04	36,61	219,65
4.7.4.3	Având DN 32 mm	21,78	64,32	66,87	22,18	8,76	183,90	36,78	220,68
4.7.4.4	Având DN 40 mm	23,28	78,15	81,32	26,50	10,46	219,72	43,94	263,67
4.7.4.5	Având DN 50 mm	24,50	78,15	81,32	26,68	10,53	221,18	44,24	265,42
4.8	Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia.								
4.8.1	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea acestuia, prin metoda sigilării.	0,46	46,90	28,38	10,98	4,34	91,06	18,21	109,27
4.8.2	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea acestuia, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere								
4.8.2.1	Având DN 20 mm	2,43	80,12	78,50	23,35	9,22	193,61	38,72	232,34
4.8.2.2	Având DN 25 mm	2,43	80,12	78,50	23,35	9,22	193,61	38,72	232,34
4.8.2.3	Având DN 32 mm	2,43	80,12	78,50	23,35	9,22	193,61	38,72	232,34
4.8.2.4	Având DN 40 mm	2,57	80,12	78,50	23,37	9,23	193,79	38,76	232,55
4.8.2.5	Având DN 50 mm	2,57	80,12	78,50	23,37	9,23	193,79	38,76	232,55

№	Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei (CMSA)	Cheltuieli de transport, mașini și mecanisme, lei (CTSA)	Cheltuieli cu personalul nemijlocit, lei (CPSA)	Cheltuielile de distribuție și administrative, lei (CDA)	Rentabilitatea, lei (RN)	Tarif calculat fara TVA, lei (TSA)	Suma TVA, lei	Tarif calculat cu TVA, lei (TSA)
4.8.3	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea acestuia, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere								
4.8.3.1	Având DN 20 mm	2,43	80,12	78,50	23,35	9,22	193,61	38,72	232,34
4.8.3.2	Având DN 25 mm	2,43	80,12	78,50	23,35	9,22	193,61	38,72	232,34
4.8.3.3	Având DN 32 mm	2,43	80,12	78,50	23,35	9,22	193,61	38,72	232,34
4.8.3.4	Având DN 40 mm	2,57	80,12	78,50	23,37	9,23	193,79	38,76	232,55
4.8.3.5	Având DN 50 mm	2,57	80,12	78,50	23,37	9,23	193,79	38,76	232,55
4.8.4	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea acestuia, prin sudură								
4.8.4.1		25,55	96,14	115,04	34,32	13,55	284,60	56,92	341,52
4.8.4.2	Având DN 25 mm	25,55	96,14	115,04	34,32	13,55	284,60	56,92	341,52
4.8.4.3	Având DN 32 mm	26,98	96,14	115,04	34,53	13,63	286,32	57,26	343,59
4.8.4.4	Având DN 40 mm	29,84	116,89	136,88	41,12	16,24	340,97	68,19	409,17
4.8.4.5	Având DN 50 mm	32,35	116,89	136,88	41,49	16,38	343,99	68,80	412,78
4.9	Demontarea echipamentului de masurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și remontarea acestuia, in caz daca se constata ,ca echipamentul de masurare respectiv corespunde normelor metrologice.								
4.9.1	Lucrări aferente demontării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25).								
4.9.1.1	Demontarea echipamentului de masurare cu instalarea unui alt echipament de masurare din fondul de rulment.	14,80	63,51	46,01	18,03	6,38	148,73	29,75	178,48
4.9.1.1	Demontarea echipamentului de masurare cu instalarea unui alt echipament de masurare din fondul de rulment, utilizind scara mobila.	14,80	68,16	50,37	19,33	6,89	159,56	31,91	191,47
4.9.1.2	Demontarea echipamentului de masurare cu instalarea conductiei de interconexiune ("colacului").	13,50	56,87	39,80	15,97	5,63	131,77	26,35	158,12
4.9.1.2	Demontarea echipamentului de masurare cu instalarea conductiei de interconexiune ("colacului"), utilizind scara mobila.	13,50	60,19	42,90	16,91	6,00	139,50	27,90	167,40
4.9.1.3	Demontarea echipamentului de masurare cu instalarea obturatorului cu filet.	9,46	73,47	55,34	20,05	7,44	165,77	33,15	198,92
4.9.1.3	Demontarea echipamentului de masurare cu instalarea obturatorului cu filet, utilizind scara mobila.	9,46	80,12	61,56	21,91	8,18	181,23	36,25	217,48
4.9.2	Lucrari aferente remontarii echipamentului de masurare a gazelor naturale cu membrana (G1.6-G25).								
4.9.2.1	Remontarea echipamentului de masurare cu demontarea echipamentului de masurare din fondul de rulment.	14,80	63,51	46,01	18,03	6,38	148,73	29,75	178,48
4.9.2.1	Remontarea echipamentului de masurare cu demontarea echipamentului de masurare din fondul de rulment, utilizind scara mobila.	14,80	68,16	50,37	19,33	6,89	159,56	31,91	191,47
4.9.2.2	Remontarea echipamentului de masurare cu demontarea conductiei de interconexiune ("colacului").	14,80	62,51	45,08	17,75	6,27	146,41	29,28	175,70
4.9.2.2	Remontarea echipamentului de masurare cu demontarea conductiei de interconexiune ("colacului"), utilizind scara mobila.	14,80	66,96	49,25	19,00	6,76	156,77	31,35	188,13
4.9.2.3	Remontarea echipamentului de masurare cu demontarea obturatorului cu filet.	14,80	62,51	45,08	17,75	6,27	146,41	29,28	175,70
4.9.2.3	Remontarea echipamentului de masurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizind scara mobila.	14,80	66,96	49,25	19,00	6,76	156,77	31,35	188,13
4.10.	Desigilarea echipamentului de masurare in scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final.								
4.11.	Sigilarea echipamentului de masurare dupa efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final.								
		6,56	46,90	30,47	12,17	4,80	100,90	20,18	121,08

Director

Chiriac Andrei

Contabil șef

Ceban Elena

Șef CP

Eșanu Vladimir

Economist

Baltaga Larisa